

R. D. MACI
10/3/85

GREGG
RICK
SPRATTON

②
 14
 TOP of
 MAR 98

Vert.	Feet Foot	E.D. Foot			
			333	NE ^{or.} CUPOLA of SMALL BARN SHAKE ROOF	
			14-99-41	NEW COR BLOCK Chimney ALTHOUGH old HOUSE	
			76-28-47	SLY Edge Transformer Power pole STRAIGHT down RIVER	
90-29-90	960 959 ⁹²	12 ⁸	69-51-50	✓ ① 88 ⁵² E.W.	
90-08-90	950 949	13	69-47-33	/ ② 89 ⁴¹	
89-42-00	980	18	67-49-	↓ ③ 92 ⁰³	
89-36	950	19	66-39	↓ ④ 92 ⁵³	

Vert.	Ft.	Rod	Z		
90-26	863	7°		72-12	√ ⑤ 91 ³⁷ EW
90-14	870	10		71-19	√ ⑥ 91 ³⁶
89-56	880	15		68-26	√ ⑦ 90 ⁹²
89-54	890	15		66-06	√ ⑧ 91 ⁴⁵
90-33	783	6°		74-14	√ ⑨ 91 ³⁸
90-14	780	9°		72-27	√ ⑩ 92 ⁷²
90-16	780	10°		71-24	√ ⑪ 91 ²⁷
89-53	783 784	15		68-31	√ ⑫ 91 ⁵⁰

Ver.	FT.	RSD	Z
89-51	804	15°	66-44 ✓ (12A) 92 ²⁰
89-43	800	16°	65-03 ✓ (13) 92 ²⁶
90-42	690	5°	75-46 ✓ (14) 91 ⁴⁷
90-34-50	688	5°	73-45 ✓ (15) 92 ²⁰
90-18	700	10°	71-20 ✓ (16) 91 ²³
90-14	695	9°	70-02 ✓ (17) 93 ⁰⁷
90-22	703	7°	65-58 ✓ (18) 93 ⁴⁰
89-42	720	17	64-01 ✓ (19) 91 ⁶⁷
90-53	600	4°	81-12 ✓ (20) 91 ⁶⁵
90-45	602	4°	73-37 ✓ (21) 93 ⁰²
90-16	602	10	71-21 ✓ (22) 92 ¹⁰

Vel.	r7	RAD	Z	
90-24	610	7°	70-05	√(23) 93 ⁶⁴
90-22	614	7°	68-23	√(24) 93 ⁹⁷
90-28	627	6°	63-30	√(25) 93 ⁷⁹
89-37	640	17°	61-47	√(26) 92 ¹⁸
90-52	518	5°	80-11	√(27) 92 ⁰⁷
90-09	529	10°	71-46	√(28) 93 ⁵²
90-25	530	8°	70-10	√(29) 93 ⁰⁵
90-27	535	7°	69-24	√(30) 93 ⁷⁰
90-34	545	5°	64-54	√(31) 94 ⁵¹
90-21	558	8°	60-98	√(32) 93 ⁴⁹
90-13	472	9°	57-42	√(33) 94 ¹²
90-44	432	5°	68-35	√(34) 94 ³⁷

Vert.	FT.	Rod	Z	
90-18	430	9°	69-58	√(35) 93 ⁶⁵
90-16	430	9°	71-08	√(36) 93 ⁹²
91-19	410	3°	78-34	√(37) 92 ⁴⁸
91-28	325	4°	74-41	√(38) 92 ⁵⁸
91-31	329	3°	72-39	√(39) 93 ²⁰
90-56	332	6°	69-52	√(40) 93 ⁴⁹
90-50	332	5°	68-27	√(41) 95 ⁰⁷
90-43	343	5°	63-04	√(42) 95 ⁶¹
90-39	356	7°	58-19	√(43) 93 ⁸⁶
90-09	372	10	53-27	√(44) 93 ⁹³
90-15	295	10	45-17	√(45) 93 ⁶¹
90-25	281	9°	48-08	√(46) 93 ⁸⁶

vert. F.T. R.D

90-34 248 6°

90-49 236 6°

90-52 227 9°

94-25 135 2°
134.12

92-06 164 2°

90-47 206 7°

90-55 226 8°

91-54 188 4°

91-52 154 3°

91-30 128 5°

96-41 68 4°
67.08

95-30 93 2°
92.15

Z

58-31

65-56

69-32

60-45

45-18

34-22

30-19

6-04

8-37

11-43

26-53

318-15

√(47) 96.45

√(48) 95.54

√(49) 92.47

√(50) 92.53

√(51) 96.89

√(52) 95.08

√(53) 93.28

√(54) 94.67

√(55) 96.89

√(56) 96.55

√(57) 93.04

√(58) 94.03

Wet. 1-7. R₅₀

Z

92-27 149 2°

334-57

√(59) 96⁵⁴

92-05 174 2°

337-55

√(60) 96⁵⁸

91-57 186 3°

338-34

√(61) 95⁵⁷

91-54 ²¹²
~~106~~ ~~20~~

313-43

√(62) 95⁸⁷

91-52 190 3°

308-34

√(63) 95⁷¹

91-47 164 5°

295-51

√(64) 94⁸⁰

91-42 192 4°

297-01

√(65) 95²¹

91-49 240 2°

304-22

√(66) 95³⁰